

Beispielbilder zum praktischen Unterricht

Alexander Urschel, PT

Bitte zu beachten

Bitte beachten Sie, dass KlientInnen und PatientInnen beim Gehen, Stehen oder sobald die Füße am Boden sind Schuhe tragen sollten.

Auf einigen der folgenden Bildern ist dies nicht der Fall.

Die Bilder dienen nur der Unterstützung beim Üben und ersetzen keinesfalls den persönlichen Unterricht.

Patientensicherung




Sicherung beim Aufstehen



Sicherung beim Aufstehen



Unterarmstützkrücken Einstellung



Unterarmstützkrücken (UAK)

3-Punkt-Gang



UAK 3-Pkt-Gang



UAK 3-Pkt-Gang



UAK 2-Pkt-Gang



UAK 2-Pkt-Gang



UAK 4-Pkt-Gang



UAK 4-Pkt-Gang



UAK 4-Pkt-Gang



UAK 4-Pkt-Gang



2 UAK in einer Hand



2 UAK in einer Hand




2 UAK in einer Hand



UAK Stiegen hinauf



UAK Stiegen hinauf



UAK Stiegen hinauf



UAK Stiegen hinauf



UAK Stiegen hinunter



UAK Stiegen hinunter



UAK Stiegen hinunter



UAK Stiegen hinunter



UAK Stiegen hinunter



Rollstuhl hinauf



Rollstuhl hinauf



Rollstuhl hinauf



Rollstuhl hinunter



Rollstuhl hinunter



Rollstuhl hinunter



Querbettsitz-Rückenlage



Querbettsitz-Rückenlage



Querbettsitz-Rückenlage



Querbettsitz-Rückenlage



Querbettsitz-Rückenlage



Rückenlage (RL)-Querbettsitz (QB)



RL-QB



RL-QB



RL-QB



RL-QB



RL-QB




Schinkengang



Schinkengang




Schinkengang



Schinkengang



Transfer vom QB ausgehend



Transfer vom QB ausgehend



Transfer vom QB ausgehend



Transfer vom QB ausgehend



Positionierung Rückenlage (RL)



Positionierung Rückenlage (RL)

Hemiplegie rechts



Positionierung RL mit Spitzfußprophylaxe



Positionierung RL

Oberkörper 45°



Seitlage bei Hemiplegie links auf der betroffenen Seite



Seitlage bei Hemiplegie rechts auf der nicht betroffenen Seite



Positionierung im Sitzen bei Hemiplegie links



Positionierung im Sitzen beim Tisch bei Hemiplegie links



Positionierung mit Sessel ohne Armlehnen

